Cisailles à levier composé

Simply better.

D39 la nouvelle génération de cisailles

Avec le nouveau modèle novateur D39ASS, BESSEY[MD] met sur le marché une toute nouvelle génération de cisailles pour le secteur de la tôlerie industrielle. Ces cisailles offrent plus de confort, de précision et de capacité pour une utilisation facilitée grâce à une conception innovante et des éléments de construction uniques.

1 Plus facile à tenir

Les nouvelles cisailles D39ASS disposent d'un angle de poignée optimisé permettant de mieux saisir la totalité de l'outil pour une force de coupe maximale.

2 Opération de coupe en douceur

La jointure dispose d'une garniture en acier fritté. Cet ajout ingénieux réduit grandement les frictions à un endroit important! Parfait pour prolonger la durée de vie de l'outil et pour une découpe en douceur.

3 Loquet pratique

Un loquet central situé en haut de la poignée permet aux droitiers comme aux gauchers de facilement ouvrir et fermer ces cisailles sans changer de prise.

4 Coupe droite, coupe ronde, coupe facilitée

Les mâchoires compactes et forgées permettent de découper avec une grande précision les courbes tout en étant également très efficaces pour les coupes droites - la forme des mâchoires forgées permet d'éloigner les éléments découpés de la main de l'utilisateur plutôt que de les diriger vers elle, pour une découpe continue (...et plus sûre).

Cisailles décalées optimisés, D39ASS

- Pour les coupes droites, continues et courbes.
- Tête de cisaille extrêmement compacte avec vissage de tête partiellement encastré pour une augmentation de la maniabilité et de la précision lors des coupes courbes.
- Vissage de structure avec goujon fileté, rondelle frittée et ressort sans entretien pour une robustesse maximale.
- Angle d'ouverture de poignée réduite pour une manipulation optimale en cas de longueur de coupe identique.



	Longueur globale	Longueur de lame	Capacité de coupe (Acier doux de carbone)	Poids approx.
D39ASS-SB	9 3/16 po	1 5/16 po	18 gauge	1.15 lb
D39ASSL-SB	9 3/16 po	1 5/16 po	18 gauge	1.15 lb

BESSEY[MD] Tools North America
1-800-828-1004 · Téléc (519) 621-3442
besseytools.com

09-2018

Cisailles à levier composé

BESSEY®
Simply better.

Cisailles d'aviation compacte, D15A

Plus petite que les cisailles aviation - pour travailler dans les petits espaces - avec toute la puissance dont vous avez besoin. Têtes forgées très petites avec géométrie de lame optimisée et force de coupe affinée dans une version bien plus petite. Tient facilement dans la poche, dans une ceinture à outils ou une boîte à outils. Petit, robuste et maniable.

1 100 % puissance, et 75 % de la taille
Le D15A a tout le pouvoir d'une cisaille d'aviation de taille pleine mais, est 25 % plus petit.

2 Tête de cisaille extrêmement compacte
Tête de cisaille extrêmement compacte pour une grande maniabilité, coupe les rayons les plus étroits. La géométrie de la tête laisse à la surface à couper la possibilité de glisser sous vos doigts pour réduire les risques de blessure.

3 Mécanisme de verrouillage pratique
Mécanisme de verrouillage pratique permet un blocage de fermeture de l'outil d'une seule main.

4 Cisailles à levier composé
Cisailles à levier composé exigent considérablement moins de force manuelle. Améliore la productivité et réduit la fatigue.

5 Poignées ergonomiques
Poignées souples ergonomiques qui empêchent la main de glisser.

Cisailles tout-usage d'aviation compacte, D15A

- Design compact pour des performances élevées avec un minimum d'effort.
- Plus petit que les cisailles d'aviation typiques – pour travailler dans de petits espaces avec toute la puissance dont vous avez besoin.
- Pour les coupes longues continuelles, droites ou courées.

	Longueur globale	Longueur de lame	Capacité de coupe (Acier doux de carbone)	Poids approx.
D15A-BE	7 3/16 po	1 po	18 gauge	0.44 lb
D15AL-BE	7 3/16 po	1 po	18 gauge	0.44 lb
D15S-BE	7 3/16 po	1 1/8 po	18 gauge	0.44 lb
D15-SET	1x D15S-BE, 1x D15A-BE, 1x D15AL-BE dans une poche de nylon			





Cisailles d'aviation, D16

- Lames de coupe en acier de haut calibre et micro-dentelures anti-glissement.
- HRC jusqu'à 59.

	Longueur globale	Longueur de lame	Capacité de coupe (Acier doux de carbone)	Poids approx.
D16S	9 1/2 po	1 3/4 po	18 gauge	1.25 lb
D16L	9 1/2 po	1 9/16 po	18 gauge	1.25 lb
D16	9 1/2 po	1 9/16 po	18 gauge	1.25 lb
D16-SET	1 x D16S, 1 x D16L, 1 x D16 dans une poche de nylon			



BESSEY[MD] Tools North America
1-800-828-1004 · Téléc (519) 621-3442

besseytools.com

Cisailles à levier composé

BESSEY®
Simply better.

Cisailles décalées optimisés, D29ASS-2

- Lames de coupe en acier de haut calibre avec tête de coupe compacte pour une grande maniabilité.
- Utiliser 25% moins d'effort avec le levier optimisé.
- Disponible en coupe droite ou gauche. HRC jusqu'à 61.



	Longueur globale	Longueur de lame	Capacité de coupe (Acier doux de carbone)	Poids approx.
D29ASS-2	10 1/4 po	1 7/8 po	18 gauge	1.16 lb
D29ASSL-2	10 1/4 po	1 7/8 po	18 gauge	1.16 lb

Cisailles décalées extra dur de haut tolérance, D27AH

- Pour les coupes longues continuelles, droites ou courbées.
- Lames en acier durci à coupe rapide.
- Disponible en coupe droite ou gauche. HRC jusqu'à 68.



	Longueur globale	Longueur de lame	Capacité de coupe (Acier doux de carbone)	Poids approx.
D27AH-BE	10 1/8 po	1 7/8 po	18 gauge	1.22 lb
D27AHL-BE	10 1/8 po	1 7/8 po	18 gauge	1.22 lb

Cisailles de haut calibre spécial, D29SS

- Lames de coupe en acier de haut calibre et micro-dentelures anti-glissement.
- Disponible en coupe droite ou gauche.
- HRC jusqu'à 61.

	Longueur globale	Longueur de lame	Capacité de coupe (Acier doux de carbone)	Poids approx.
D29SS-2	10 1/8 po	1 9/16 po	18 gauge	1.03 lb
D29SSL-2	10 1/8 po	1 9/16 po	18 gauge	1.03 lb

Cisaille univesel à long bec, D22A

- Lames de coupe longue en acier de haut calibre conçues pour une coupe continuelles, droites ou courbées.
- L'angle de la tête permet de garder les mains éloignées de la ligne de coupe.
- Disponible en coupe gauche seulement. HRC jusqu'à 59.

	Longueur globale	Longueur de lame	Capacité de coupe (Acier doux de carbone)	Poids approx.
D22A	10 1/2 po	2 1/2 po	18 gauge	1.01 lb

Coupe-sangle de sécurité, D123

- Tient la sangle ferme durant la coupe et empêche la sangle de donner un retour.
- Il peut couper les courroies en acier jusqu'à 32 x 1 mm (1 1/4 po x 1/32 po) avec une main.
- Comprend une poignée et levier composé ergonomique pour le confort.

	Longueur globale	Longueur de lame	Poids approx.
D123S-SB	9 7/8 po	1 1/2 po	1.21 lb

BESSEY[MD] Tools North America
1-800-828-1004 · Téléc (519) 621-3442

besseytools.com