KliKlamp[®]

Serre-joints de robustesse légère à levier



Cette serre-joint à levier légère crée jusqu'à 260 lb. de la force de serrage, rapidement. Le cliquet de verrouillage ne se dévissera pas avec les vibrations. Ses bras fixes & coulissants à surface enrobée sont faits à base de magnésium robuste le rendant léger et résistant. Le bras fixe avec rainure en V retient fermement en place les éléments ronds, pointus & angulaires. Le bras de serrage ergonomique est en polyamide renforcé de fibre de verre. C'est un serre-joint rapide, facile & léger.

Magnésium robuste

Mâchoires en magnésium extrêmement légères et robustes.

Mécanisme de cliquet à plusieurs niveaux

Mécanisme de cliquet résistant aux vibrations, idéal pour les outils électriques.

El Fixation sécurisée

Le bras fixe avec rainures en V retient les composants ronds, pointus ou anguleux fermement en place.

Bras de serrage ergonomique

Bras de serrage ergonomique et durable en polyamide renforcé de fibre de verre pour plus de confort et de puissance.

Serre-joints de robustesse légère à levier KliKlamp™

Léger comme une plume – dur comme un clou; parfait pour votre atelier. Puissance de serrage jusqu'à 260 lb. Bras robustes fixes et coulissants en magnésium léger. Serrage rapide et résistant aux vibrations.

	Capacité de serrage	Profondeur de gorge	Pression de serrage	Poids approx.
KLI3.004	4 po	3 po	260 lb	0.53 lb
KLI3.008	8 po	3 ро	260 lb	0.67 lb
KLI3.012	12 po	3 ро	260 lb	0.83 lb
KLI3.016	16 po	3 po	260 lb	0.97 lb



